

LOVOL

AGRICULTURE



О производителе

Компания **LOVOL International Heavy Industry Co., Ltd** – носитель статуса «Лучшее предприятие, находящееся под государственным контролем», является крупнейшим промышленным предприятием Китая, основными сферами деятельности которого являются производство строительной и сельскохозяйственной, а также легкой коммерческой техники.

Спустя более 20 лет динамичного развития, бренд LOVOL превратился в лидера машиностроительной отрасли. За последние несколько лет компания официально получила множественные почетные звания и титулы, такие как «Самый известный бренд Китая», «Бренд с лучшим соотношением «цена-качество» и др.

Основные позиции производства в направлении сельского хозяйства – это комбайны, тракторы, минитракторы, фронтальные погрузчики и малотоннажные машины. Данная продукция завоевала мировую известность благодаря высокому качеству, надежности в эксплуатации, эргономичности, простоте обслуживания. Все эти составляющие в сочетании с конкурентной ценой всё больше привлекает тех, кто хочет иметь в производстве машину, в полной мере оправдывающую все ожидания, связанные с ней.

Компания LOVOL активно расширяет географию своей деятельности за рубежом. И уже сейчас сформирована сеть дистрибуции и сервиса, которая насчитывает свыше 300 коммерческих агентов и сервисных станций более чем в 120 странах и регионах мира.

ДИСТРИБУЦИЯ LOVOL



120 СТРАН

ПРОДАЁТСЯ ПО ВСЕМУ
МИРУ



1 МЕСТО

САМЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ
БРЕНД КИТАЯ



64 МЕСТО

САМЫЕ ДОРОГИЕ
МАРКИ КИТАЯ



15000 +

ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ООО ТД «Европейские агротехнологии - Сибирь» является официальным дистрибьютором компании LOVOL с сетью дилеров на территории Сибирского федерального округа, включающей Новосибирскую, Иркутскую, Омскую, Кемеровскую области, Красноярский край.




ТД «ЕАТС» делает ставку на линейку тракторов LOVOL, которые сегодня занимают лидирующие позиции в поставках техники сельхозназначения наряду с аналогами, с последующим гарантийным и постгарантийным обслуживанием высокого уровня, используя оригинальные запчасти и расходные материалы.

После приобретения техники LOVOL покупателем, сервисная служба дилерской сети ТД «ЕАТС» берет на себя обязательства по осуществлению технической поддержки, обслуживанию, квалифицированной помощи в вопросах эксплуатации и иных, связанных с приобретением тракторов LOVOL.

Команда специалистов ТД «ЕАТС» проводит многочисленные тренинги для своих клиентов по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию машин LOVOL. Также регулярно обучает и сертифицирует своих региональных дилеров с целью повышения уровня подготовки специалистов на местах.

ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ



Технологии будущего!

ТРАКТОР ТВ 854

НОВИНКА СЕЗОНА 2022



Комфортное
виброзащитное сиденье
с тканевой обивкой
немецкого
производителя
Grammer



Надежный
двигатель
Xinchai 4D35ZT



Защита и безопасность
кабина с круговым обзором 360°, каркас безопасности ROPS/FOPS, герметичная кабина с системой угольной фильтрации



КПП
механическая синхронизированная коробка передач 12 x12 с реверсом



ВОМ
надёжный вал отбора мощности механического типа



Комфорт и эргономика
качественная отделка салона, эргономика органов управления, регулируемое рулевое колесо, комфортабельность рабочего места, шумоизоляция, стереосистема, кондиционер, люк

Трактор LOVOL ТВ 854

Технические параметры

Дизельный двигатель, 4 цилиндра	Xinchai 4D35ZT
Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт	85/62,5
Объем двигателя, л	4
Количество гидро выходов	1 пара с фиксированным положением 2 пары с плавающим положением
КПП механического типа	12F + 12R переключение передач с синхронизаторами и Реверсом
Диапазон скоростей, км/час	вперёд (1,7-37,1)
Тип сцепления	металлокерамическое двухдисковое LUK 12 дюймов
Тип тормозов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000
Номинальная мощность ВОМ, кВт	53,3
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	4173x2013x2757
Минимальная рабочая масса, кг В том числе дополнительные груза, кг	4082 352/320
Размер шин (передние/задние)	12,4-24/18,6-30
Электрическая система, В	12
Объем топливного бака, л	80

ТРАКТОР TE 354



Регулируемое
анатомическое
кресло немецкого
производителя
Grammer

Оптика с
разделёнными
линзами.
Противотуманные
фары.

Колесная формула
4x4 обеспечивает
хорошую
проходимость



Надежный
и экономичный
двигатель 4L22BT





Комфорт и эргономика
панорамная кабина
с круговым обзором 360°,
кондиционер,
отопительная система



Полноприводная
трансмиссия
для уверенного
движения
по пересеченной
местности

Трактор LOVOL TE 354

Технические параметры


Дизельный двигатель, 4 цилиндра	4L22BT
Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт	35/25,7
Объем двигателя, л	2,16
Номинальная скорость вращения, об/мин	2350
КПП механического типа с понижающим редуктором	8+2
Диапазон скоростей, км/час	вперёд (1,78-28,89) / назад (7,78-26,91)
Тип сцепления	керамическое двухдисковое
Тип тормозов	раздельный, барабанный, механический
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000
Номинальная мощность ВОМ, кВт	21,9
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3480x1515x2255
Минимальная рабочая масса, кг	1713
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	54/124
Размер шин (передние/задние)	6,5-16/11,2-24
Объем топливного бака, л	38

ТРАКТОР ТВ 604



Регулируемое анатомическое кресло немецкого производителя Grammer

Мощные светодиодные фары с линзовой оптикой обеспечивают отличную видимость в ночное время и непогоду



Муфта сцепления с металлокерамическими дисками от Немецкого лидера рынка LUK




Полноприводная трансмиссия для уверенного движения по пересеченной местности



Надежный и экономичный двигатель A4K4



Защита и безопасность
кабина с круговым обзором 360°,
каркас безопасности ROPS/FOPS,
герметичная кабина
с системой угольной фильтрации



КПП
механическая
синхронизированная
коробка передач с
демультипликатором



ВОМ
надежный вал
отбора мощности
механического
типа



Комфорт и эргономика
качественная отделка салона,
эргономика органов управления,
регулируемое рулевое колесо,
комфортабельность рабочего места,
шумоизоляция, стереосистема,
кондиционер, люк

Трактор LOVOL ТВ 604

Технические параметры


Дизельный двигатель, 4 цилиндра	A4K41T60
Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт	60/43,3
Объем двигателя, л	4
Номинальная скорость вращения, об/мин	2400
КПП механического типа	12 + 12 реверсивное переключение
Диапазон скоростей, км/час	вперёд (1,7-38) / назад (2,4-21,4)
Тип сцепления	металлокерамическое двухдисковое LUK 10 дюймов
Тип тормозов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000
Номинальная мощность ВОМ, кВт	37,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	4186x1730x2615
Минимальная рабочая масса, кг	3424
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	144/360
Размер шин (передние/задние)	8,3-20/14,9-28
Объем топливного бака, л	60

ТРАКТОР TD 904



Регулируемое анатомическое кресло немецкого производителя Grammer

Мощные светодиодные фары с линзовой оптикой обеспечивают отличную видимость в ночное время и непогоду



Муфта сцепления с металлокерамическими дисками от Немецкого лидера рынка LUK




Полноприводная трансмиссия для уверенного движения по пересеченной местности



Надежный и экономичный двигатель LOVOL 1004C, созданный по технологиям Perkins



Защита и безопасность
кабина с круговым обзором 360°,
каркас безопасности ROPS/FOPS,
герметичная кабина
с системой угольной фильтрации



КПП
механическая
синхронизированная
коробка передач с
демультипликатором



ВОМ
надежный вал
отбора мощности
механического
типа



Комфорт и эргономика
качественная отделка салона,
эргономика органов управления,
регулируемое рулевое колесо,
комфортабельность рабочего места,
шумоизоляция, стереосистема,
кондиционер, люк

Трактор LOVOL TD 904

Технические параметры


Дизельный двигатель, 4 цилиндра	1004С
Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт	90/66,2
Объем двигателя, л	4
Номинальная скорость вращения, об/мин	2200
Крутящий момент, нМ/об. мин	350/1600
КПП механического типа	16F + 8R переключение передач с синхронизаторами (synchro shift)
Диапазон скоростей, км/час	вперед (1,7-33,3) / назад (2,4-21,4)
Тип сцепления	металлокерамическое двухдисковое LUK 12 дюймов
Тип тормозов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000
Номинальная мощность ВОМ, кВт	56,3
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	4530x2150x2900
Минимальная рабочая масса, кг	4545
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	310/320
Размер шин (передние/задние)	12,4-24/16,9-34
Электрическая система, В	12
Объем топливного бака, л	145

ТРАКТОР TD 1304



Регулируемое анатомическое кресло немецкого производителя Grammer

Мощные светодиодные фары с линзовой оптикой обеспечивают отличную видимость в ночное время и непогоду



Муфта сцепления с металлокерамическими дисками от Немецкого лидера рынка LUK




Полноприводная трансмиссия для уверенного движения по пересеченной местности



Надежный и экономичный двигатель LOVOL 1006C, созданный по технологиям Perkins



Защита и безопасность
кабина с круговым обзором 360°,
каркас безопасности ROPS/FOPS,
герметичная кабина
с системой угольной фильтрации



КПП
механическая
синхронизированная
коробка передач с
демультипликатором



ВОМ
надежный вал
отбора мощности
механического
типа



Комфорт и эргономика
качественная отделка салона,
эргономика органов управления,
регулируемое рулевое колесо,
комфортабельность рабочего места,
шумоизоляция, стереосистема,
кондиционер, люк

Трактор LOVOL TD 1304

Технические параметры

Дизельный двигатель, 6 цилиндров	1006С
Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт	130/95,6
Объем двигателя, л	6
Номинальная скорость вращения, об/мин	2200
Крутящий момент, нМ/об. мин	475/1500
КПП механического типа	16F + 8R переключение передач с синхронизаторами (synchro shift)
Диапазон скоростей, км/час	вперёд (1,7-35,4) / назад (2,5-22,7)
Тип сцепления	металлокерамическое двухдисковое LUK 14 дюймов
Тип тормозов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000
Номинальная мощность ВОМ, кВт	81,3
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	5060x2285x3100
Минимальная рабочая масса, кг	6420
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	440/480
Размер шин (передние/задние)	14,9-26/18,4-38
Электрическая система, В	12
Объем топливного бака, л	255

ТРАКТОР TR 2004



Регулируемое
анатомическое
кресло немецкого
производителя
Grammer

Мощные светодиодные
фары с линзовой
оптикой обеспечивают
отличную видимость
в ночное время и непогоду



Спаренные
задние колеса



Полноприводная
трансмиссия CARRARO
для уверенного
движения по
пересеченной местности



Надежный и экономичный
двигатель SC7H220 2G2



Защита и безопасность
кабина с круговым обзором 360°, каркас безопасности ROPS/FOPS, герметичная кабина с системой угольной фильтрации



КПП
механическая синхронизированная коробка передач с демультипликатором



ВОМ
надежный вал отбора мощности механического типа



Комфорт и эргономика
качественная отделка салона, эргономика органов управления, регулируемое рулевое колесо, комфортабельность рабочего места, шумоизоляция, стереосистема, кондиционер, люк

Трактор LOVOL TR 2004

Технические параметры

Дизельный двигатель, 6 цилиндров	SC7H220 2G2
Номинальная мощность двигателя, л.с/кВт	200/147
Объем двигателя, л	6,5
Номинальная скорость вращения, об/мин	2200
Крутящий момент, нМ/об. мин	860/1500
КПП механического типа	16F + 16R переключение передач с синхронизаторами (synchro shift)
Диапазон скоростей, км/час	вперёд (2,8-33,42) / назад (2,75-32,87)
Гидравлический бак, л	80
Тип тормозов	мокрый, дисковый, гидравлически управляемый
Двухскоростной ВОМ, об/мин	540/1000
Передний мост	CARRARO, Италия
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	5300x2300, 3400*x3150 (*задние сдвоенные колеса)
Минимальная рабочая масса, кг	11640
Дополнительные грузы (спереди/сзади), кг	1110/960
Размер шин (передние/задние)	16,9-28/20,8-38
Электрическая система, В	12
Номинальная мощность ВОМ, кВт	135
Задние колёса	сдвоенные (20,8-38)
Топливный насос	механический, плунжерный, рядный
Объем топливного бака, л	350

ЕВРОПЕЙСКИЕ
агротехнологии



Официальный дистрибьютор СФО
ООО Торговый Дом
«Европейские Агротехнологии – Сибирь»

📍 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова 202

☎ +7 (3852) 72 22 11 ☎ +7 (963) 505 84 44

✉ eat-sibir@yandex.ru



www.lovol.ru.com



LOVOL

websait



AGRO-SHOP.RU



YouTube